



NT 30/1 Ap L

Náš NT 30/1 Ap L je kompaktní mokro-suchý vysavač střední třídy s vynikajícím sacím výkonem, kvalitními komponenty s dlouhou životností a rozsáhlým vybavením.



1 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon.
- Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.

3 Vyjímatelný kryt filtru

- Umožňuje bezpečné vyjímání filtru.
- Účinně zamezuje chybnému vložení plochého skládaného filtru.

2 Flexibilní uložení hadice a síťového kabele

- Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
- Uložení síťového kabele bezpečné pro dopravu.

4 Promyšlené integrované možnosti uložení příslušenství

- Příslušenství je uloženo bezpečně proti ztrátě a vždy po ruce.



NT 30/1 Ap L

- Poloautomatické čištění filtru
- Plochý skládaný filtr s krytem filtru
- Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

Technické údaje

Objednací číslo	1.148-221.0	
EAN kód	4054278048192	
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	30
Max. příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB	70
Počet turbín		1
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	11,8
Rozměry (D x Š x V)	mm	525 × 370 × 560

Vybavení

Sací hadice	m	2,5
Sací trubka	kusy / m	2 × 0,55 / Kov
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice		■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Plochý skládaný filtr		Papír
Koleno		■
Očištění filtru		ApClean (poloautomatické očištění filtru)
Ochranná třída		II
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 30/1 AP L

1.148-221.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
Sací trubky, kov							
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	1	2.889-191.0	1 kusy	DN 35	550 mm		2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm. ■
Ploché skládaný filtr (papír)							
filtr skládaný	2	6.904-367.0	1 kusy				Papírový ploché skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. ■
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)							
Vliesové filtrační sáčky	3	2.889-154.0	5 kusy				Vliesový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protření, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje. ■
Koleno, plast							
Koleno Adv	4	2.889-170.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno pro nové systém svorek ■
Koleno DN 40	5	2.889-171.0	1 kusy	DN 40			Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40. □
Elektrický vodivé koleno, DN 40	6	2.889-172.0	1 kusy	DN 40			Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektrický vodivé provedení. Obzvláště vhodný pro vysoce pevné částice. □
Koleno	7	2.889-148.0	1 kusy	DN 35			Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přírodního vzduchu a v antistatickém provedení. □
Podlahové hubice							
Podlahová hubice antracitová DN 35	8	2.889-173.0	1 kusy	DN 35		300 mm	300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. ■
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	9	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm	Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot 360 mm se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. □
Podlahová hubice DN 40	10	2.889-174.0					Standardní podlahová hubice, antracitová, v rozměru DN 40, s vyměnitelnými kartáčovými lištami a gumovými stěrkami. Vhodné pro všechny mokré i suché aplikace. □
Spárové hubice							
Štěrbínová hubice NT Tact DN 35	11	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm		Štěrbínová hubice DN 35, pro novou řadu Tact. ■
Sací hadice kompletní (Clip-System)							
Sací hadice	12	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Sací hadice, délka 2,5 m, s novým bajonetovým a clipovým připojením. ■
Sací hadice, 4.0m	13	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m		4m dlouhá sací hadice s novým bajonetem a uzávěrem. □
Sací hadice, elektrický vodivá	14	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		Elektrický vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m. □
	15	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m		Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a clipovým připojením. Elektrický vodivé provedení. □
Hose packaged NW40 4m	16	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m		□
Hose packaged NW35 2.5m	17	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		□
Sací hadice, odolná proti olejům	18	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m		Sací hadice odolná oleji s novým bajonetem a uzávěrem. Délka: 4 m. □
Hose electrically conducting packaged NW	19	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m		□
Ploché skládaný filtr (PES)							
Ploché skládaný filtr (PES)	20	6.907-662.0	1 kusy				Ploché skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolní proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M. □
Ploché skládaný filtr (PTFE)							
Ploché skládaný filtr s vrstvou PTFE	21	6.907-455.0	1 kusy				Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně upíjající materiály. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 30/1 AP L

1.148-221.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka DN 40	22	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	23	2.679-000.0	1 kusy				Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr								
Membrane filter packaged Kärcher	24	2.889-281.0						<input type="checkbox"/>
Autohubice								
auto-hubice DN 35	25	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Opravné sady								
Opravná sada DN 35	26	2.889-149.0	1 kusy	DN 35			DN 35 pro nový systém klipů.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.